

Zestawienie przejść sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
pod drogą powiatową nr ~~1585~~ N
w msc. MIELNO i TYMAWA gm. Grunwald

MIELNO

1

Przejście typ P-3/2; Rura osłonowa stalowa
 D = 168 x 7,3 mm L = 15,0 m

2

Przejście typ P-3/5; Rura osłonowa stalowa
 D = 356 x 10,9 mm L = 15,0 m

3

Przejście typ P-3/1; Rura osłonowa stalowa
 D = 114 x 6,4 mm L = 15,0 m

4

Przejście typ P-3/1; Rura osłonowa stalowa
 D = 114 x 6,4 mm L = 13,0 m

5

Przejście typ P-3/5; Rura osłonowa stalowa
 D = 356 x 10,9 mm L = 16,0 m

6

Przejście typ P-3/2; Rura osłonowa stalowa
 D = 168 x 7,3 mm L = 20,0 m

7

Przejście typ P-3/2; Rura osłonowa stalowa
 D = 168 x 7,3 mm L = 22,0 m

8

Przejście typ P-3/4; Rura osłonowa stalowa
 D = 273 x 7,1 mm L = 22,0 m

INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
Jan Żemajtys
 10-123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 18/10
 tel./fax 535 06 51, kom. 505 093 85
 NIP 739-201-36-90 Regon 51132057

PREZES

 mgr Jan Żemajtys