

PGProjekt  
 ul. Artyleryjska 10; 10-165 Olsztyn  
 tel. 601-655-177, e-mail: [biuro@pgprojekt.pl](mailto:biuro@pgprojekt.pl)  
 NIP: 739-318-12-54; Regon: 280308382  
 WW Bank Direct: 78 2130 0004 2001 0454 7212 0001  
[www.pgprojekt.pl](http://www.pgprojekt.pl)

Nr PGP-053/2011  
 egz. 1/4

## Projekt wykonawczy

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową drogi gruntowej  
 Adres obiektu: Mielno, gm. Grunwald  
 Nr działek: 79/139, 140/3, 144 ob. 13  
 Branża: Telekomunikacja  
 Inwestor: Urząd Gminy Grunwald  
 Adres: Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd

Rozpoczęcie prac będzie możliwe po protokolarnym przejęciu placu budowy (infrastruktury TP)

Uzgodnienie nr PW 2-232/11  
 Projekt Wykonawczy uzgodniono  
 TP SA Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Północny  
 Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci  
Wzł. M. Grunwaldowska  
 o rozpoczęciu robót powiadomić  
 TP SA PTOK Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny  
 Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie  
 Data 04.05.2011 Olsztyn

### Oświadczenie

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) niżej podpisani projektant oraz sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr Arkadiusz Wiszniewski	WAM/0149/ZOOT/05	lipiec 2011	Arkadiusz Wiszniewski <small>Uprawnienia budowlane do projektowania w budownictwie telekomunikacyjnym w zakresie telefonii publicznej i telekomunikacji w zakresie dostarczania usług i kierowania robót budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej</small> <small>NIP ewid. WAM/0149/ZOOT/05</small>
Sprawdził:	mgr inż. Daniel Świeciak	WAM/0083/POOT/07	lipiec 2011	<small>WAM/0083/POOT/07</small> <small>WAM/0083/POOT/07</small>
Asystent:				

Rozdzielnik:  
 egz. 1/4 –  
 egz. 2/4 –  
 egz. 3/4 –  
 egz. 4/4 –

Olsztyn lipiec 2011

1

## Notatka służbowa

Spisana dnia 28.04.11..... r. w Olsztynie.

Pomiędzy:

1. Mariusz Tański – TP S.A.
2. Daniel Świeciak – projektant


Dotycząca:

Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową drogi w Mielnie, gm. Grunwald.

Ustalono:

1. Kolidujący odcinek kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 należy zastąpić nowym odcinkiem kabla tego samego typu ułożonym poza obszarem kolizji. Zastosować złącza przelotowe. Przełączać bezprzerwowo.
2. Kolidujący odcinek kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 należy zastąpić nowym odcinkiem kabla tego samego typu ułożonym poza obszarem kolizji. Zastosować złącza przelotowe. Przełączać bezprzerwowo.
3. Kolidujący odcinek kabla na wjeździe (km 0+0) zabezpieczyć rurami osłonowymi AROT A110 PS.
4. Przejścia nowych odcinków kabli pod drogami i wjazdami zabezpieczyć rurami RHDPE 110/6,3.
5. Po wykonaniu prac wykonać pomiary potwierdzające poprawność wykonanych połączeń
6. Przełączenia dokonywać po ich wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu zgody odpowiednich służb TPSA.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

1. ....  


2. ....  
