

Ostroda dn. 10.09.2008

OPINIA NR 7444-1/248/2008

Uzgodnienie: dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami .

Lokalizacja obiektu: gm. Grunwald , obr. : Gierzwałd , Korsztyn , Pacóltowo , trasa i miejscowości : Gierzwałd – Pacóltowo – Pacóltówko.

Numer arkusza mapy : 232.231.121/073/122/123/171/162/164/212/211 ,
232.142.252/204/203/194/192/191

Wnioskodawca : „EUROPOL” Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe
11-041 Olsztyn ul. Macierzanki 4

Wniosek nr: 7444-1/248/2008 z dn. wpł. 29.08.2008

Nazwa jednostki projektowej: „EUROPOL” Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe
11-041 Olsztyn ul. Macierzanki 4

Autor opracowania: mgr inż. Grażyna Tochman

Inwestor: Gmina Grunwald
14-107 Gierzwałd

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W składzie:

Marek Standara – przewodniczący
Edward Andrzej Rosiński – członek
Adam Majek – członek
Mariusz Beszczak – członek

na posiedzeniu w dniu 10.09.2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrodzie przy ul. Grunwaldzkiej 19A , rozpatrzył wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i lokalizację projektowanych urządzeń **zaopiniował pozytywnie.**

Z pp. STAROSTEY
Marek Standara
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(podpis)

URZĄD GMINY GRUNWALD
z siedzibą w Gierzwaldzie
14-107 Gierzwald
tel. 089 647 20 11

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRODZIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITECTURY

Gierzwald: 16.06.2008

RGK – 10/06/2008

W a r u n k i t e c h n i c z n e

Dotyczy:

Projektu : „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Pacółtówko i Pacółtowo Gmina Grunwald.”

1. Inwestor :

Urząd Gminy Grunwald
z siedzibą Gierzwaldzie
14-107 Gierzwald

2. Obiekt : sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

3. Sieć kanalizacyjna:

- gałąź sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej włączyć za pomocą istniejącej studzienki rewizyjnej na istniejącym kolektorze na działce nr. 4-35 w miejscowości Gierzwald.
- sieć kanalizacyjną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

4. Termin rozpoczęcia robót uzgodnić z administratorem sieci .

5. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru w otwartym wykopie.

6. Przeprowadzić dezynfekcję przed włączeniem do sieci oraz sprawdzić jej szczelność.

7. Wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą i jeden egzemplarz przekazać dla administratora sieci.

Z up. Wójta

Waldemar Szydlik
 SEKRETARZ GMINY

Ostróda, dnia 18.08.2008 r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTRÓDZIE

DT - g/5403/322/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie Nr 148/247/2005 z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Grunwald z dnia 25.07.2008 r., działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Tochman, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacóltowo oraz drogi powiatowej nr 1253 N Rychnowo – Pacóltowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Kleczkowo - Komorniki

zezwalam

Wnioskodawcy na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacóltowo oraz drogi powiatowej nr 1253 N Rychnowo – Pacóltowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Kleczkowo - Komorniki pod następującymi warunkami:

1. lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z mapą (rys.1 i 2) stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2. przejścia projektowanej sieci kanalizacji pod drogą powiatową nr 1924 N – przeciski w ilości 3 szt. oznaczone na mapie numerami 1 i 2 (rys.1) 8 (rys.2) w rurach osłonowych wykonać na głębokości min. 1,7 m poniżej poziomu jezdni, miejsca po komorach przeciskowych odtworzyć warstwami i zagęścić (w pasie zieleni);
3. przejścia projektowanej sieci kanalizacji pod drogą powiatową nr 1253 N – przeciski w ilości 5 szt. oznaczone na mapie numerami od 3 do 7 (rys.1) w rurach osłonowych wykonać na głębokości min. 1,7 m poniżej poziomu jezdni, miejsca po komorach przeciskowych odtworzyć warstwami i zagęścić (w pasie zieleni);
4. całość terenu doprowadzić do stanu należytego;

Pozwolenie budowlane lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych należy uzyskiwać w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany urządzenia inwestor jest zobowiązany uzgodnić z zarządcą drogi.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, inwestor zobowiązany jest wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca

2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481 z 2004r.).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), inwestor będzie ponosił opłaty każdego roku za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, według ustalonej przez Radę Powiatu Ostródzkiego stawki rocznej za 1m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy urządzenia.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o wydanie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo oraz drogi powiatowej nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Kleczkowo - Komorniki. Art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) zabrania umieszczania w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, natomiast art. 39.ust. 3 w/w ustawy stanowi, że lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W ocenie Organu I instancji w przedmiotowej sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek. Kierując się ochroną pasa drogowego Organ I Instancji określił warunki umieszczenia w nim urządzeń obcych.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Otrzymują:

1. W zastępstwie strony –
Grażyna Tochman
PP-U „EUROPOL”
ul. Macierzanki 4, 11-041 Olsztyn
2. Obwód Drogowy nr 1 w Ostródzie
3. a/a

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Młgorzata Ostrowska
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych