

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

STAROSTWO POWIATOWE  
W OLSZTYNIE  
BIURO DZIAŁU BUDOWNICTWA  
MIASTOWEGO

### 1. ławka parkowa 22 sztuki



#### **Materiał:**

- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzującym oraz minimum dwukrotną warstwą lakieru wodoodpornego

Kolorystyka listew drewnianych "Kasztan"; "Orzech ciemny"; "Sosna"; "Dąb".

Uwaga – ujednolicić z innymi elementami małej architektury.

- szkielet metalowy , rurowy , malowany proszkowo na kolor czarny – z możliwością przymocowanie ławki do podłoża

Wymiary gabarytowe : minimum dł-180xszer-45xwys-43/75 cm.

STAROSTWO POWIATOWE  
W OSTRODZIE  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I ARCHITEKTURY

**2. Ławka parkowa bez oparcia 10 sztuk**



**Materiał:**

- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzującym oraz minimum dwukrotną warstwą lakieru wodoodpornego
- Kolorystyka listew drewnianych "Kasztan"; "Orzech ciemny"; "Sosna"; "Dąb".
- Uwaga – ujednolicić z innymi elementami małej architektury.
- szkielet metalowy, rurowy, malowany proszkowo na kolor czarny - z możliwością przymocowania ławki do podłoża
- Wymiary gabarytowe : minimum dł-180xszer-45xwys-43cm.

**3. Kosz parkowy na śmieci 10 sztuk**



Pojemność: minimum 45 litrów,

Wysokość - 75 cm

Wymiary wkładu: średnica 41cm, głębokość 41cm

Wykonanie: wymiwalny wsad z blachy malowanej proszkowo, listwy drewniane, wsparty na rurze stalowej przygotowanej do osadzenia we fundamencie.

#### 4. Stół parkowy 5 sztuk



#### Stół

- nogi z rur  $\varnothing 60$
- całość ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny
- drewno zabezpieczone impregnatem koloryzującym oraz minimum dwukrotną warstwą lakieru wodoodpornego

Minimalne gabaryty

- wysokość 75 cm
- szerokość 80 cm
- długość 170 cm

#### Sposób montażu

- możliwość montażu do podłoża za pomocą kotwy lub kołka rozporowego



## Bramka do piłki nożn

STAROSTWO POWIATOWE  
W OSTRODZIE  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I ARCHITEKTURY

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m ,  
aluminiowe, profil owalny, tulejowane



Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5,00 x 2,00 m wykonane z profilu aluminiowego owalnego min 110/100 z podwójnymi żebrami wzmacniającymi, powierzchnia profilu t anodowana w kolorze naturalnym. Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu (tuleje oraz dekle maskujące dostarczane w komplecie).

Metalowe elementy bramek wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie (łuki składane, poprzeczka dolna). Siatka mocowana do ramy bramki za pomocą uchwytów.

## Słupki do siatkówki

STAROSTWO POWIATOWE  
W OSTRÓDZIE  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I ARCHITEKTURY



Słupki z naciągami oraz siatką, w całości z metalu, z ocynkowanym ogniwem do montażu na stopach fundamentowych.

