

Rada Gminy Grunwald

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Gminy Grunwald w przedmiocie projektu uchwały i regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald w roku 2017, wpłynęły następujące wnioski i uwagi:

Ad. Projektu Uchwały

Zapisy § 1 oraz § 2 określające teren inwestycji są niespójne (§ 1 „w terenach, na których nie będzie budowana zbiorcza sieć”; § 2 „na terenach, gdzie brak jest zbiorczej sieci”).

Proponujemy konsekwentnie używać sformułowania: „na obszarach, dla których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona”.

Ad. Projektu Regulaminu zasad i trybu (...)

1. Proponujemy usunięcie zapisu ograniczającego okres obowiązywania Regulaminu do roku 2017.

Regulamin powinien określać zasady dofinansowania w sposób niezmienny w całym okresie obowiązywania. Zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy pomoc na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przewidywana jest, co najmniej na lata 2017-2020.

2. Proponujemy zmniejszenie wymaganego wkładu własnego beneficjentów dofinansowania.

W świetle doświadczeń związanych z budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, udział finansowy właścicieli przyłączanych posesji jest niewspółmiernie niższy w porównaniu z proponowanymi nakładami dla właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków. Dysproporcja ta, w sposób niezawiniony, stawia w niekorzystnym położeniu mieszkańców zabudowań kolonijnych.

Ponadto biorąc pod uwagę całkowite koszty budowy sieci kanalizacyjnych: zainwestowane środki Gminy, pozyskane dotacje z zewnątrz (PROW) oraz liczbę przyłączanych gospodarstw domowych, budowa indywidualnych oczyszczalni jest rozwiązaniem tańszym i zasługuje na co najmniej równe wsparcie Gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu Gminy na 2017 r. kwota na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w wysokości 50 tys. zł zaplanowana została pilotażowo i w miarę konieczności dopuszczono jej zwiększenie (Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy, oraz Protokół Nr XXXII/2016 z sesji Rady Gminy). Ilość zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni przewyższająca pierwotne założenia budżetowe nie może być usprawiedliwieniem obniżenia poziomu jednostkowych dotacji.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest dla ich właścicieli formą ucieczki od płacenia rachunków za odprowadzanie ścieków, tylko jedyną dostępną formą bezpiecznej utylizacji nieczystości. Koszty bieżącej eksploatacji, okresowe wywozy zagęszczonego osadu, konserwacja czy ewentualne naprawy elementów oczyszczalni stanowiąc będą obciążenie dla rodzinnych finansów.

Proponujemy zwiększyć dofinansowania do 80% poniesionych kosztów i nie więcej niż 10-12 tys. dla jednej instalacji.

3. Proponujemy zmianę zapisu § 1 ust. 6 pkt 4 na:

„4) koszt żwiru i piasku - jeśli nie stanowią elementu technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków”

Materiały sypkie konieczne do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków mogą stanowić integralną część instalacji. Np. w założeniach hydrobotanicznych mogą być nieodzownym elementem złoża aktywnego. Dotowaniu nie podlegałyby natomiast materiały służące jedynie wyrównaniu terenu, wypełnieniu ubytków czy wymianie gruntu.

4. Proponujemy w § 1 ust. 7 usunięcie zdania pierwszego.

Wnioski przyjmowane byłyby od dnia wejścia w życie Uchwały wprowadzającej Regulamin, do czasu jej obowiązywania. Dotacje udzielane byłyby do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie na dany rok.

5. Proponujemy zmianę zapisu § 5 ust. 5 na: „5. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie Regulaminu przepisów się nie stosuje.” lub „5. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu nie podlegają rozpatrzeniu”.
6. Do projektu Regulaminu nie załączono wzoru wniosku.

Wójt

inż. Henryk Kacprzyk