

## UMOWA (WZÓR) nr RGK.271.2.2019

zawarta w dniu ..... w Gierzwałdzie, pomiędzy  
Gminą Grunwald zs w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd;  
NIP: 741-209-03-87, REGON: 510743232

reprezentowaną przez:

Adama Szczepkowskiego – Wójta Gminy Grunwald

przy kontrasygnacie

Urszuli Borkowskiej – Skarbnika

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a, **firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego**

.....  
(NIP: ..... REGON:..... KRS.....)

reprezentowanym przez:

..... – .....

..... – .....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanymi dalej **Stronami**, o następującej treści:

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest „**Dostawa samochodu dostawczego typu Furgon Brygadowy**” na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Grunwald.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy spełniającego następujące wymagania:
  - 1) samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
  - 2) samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin nim. EURO 6,
  - 3) samochód musi być dostosowany do przewozu 6 osób (kierowca + 5-ciu pasażerów),
3. Wykonawca oświadcza, że samochód jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz, że względem niego nie toczą się żadne postępowania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

### § 2

#### Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy **nie później niż do 15 listopada 2019 r.**
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem uprzedniego dokonania odbioru końcowego, wraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z jego własnością i korzystaniem.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

### § 3

#### Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:

..... zł. netto

(słownie złotych: .....)

..... zł. brutto

(słownie złotych: .....)

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ratach na podstawie podpisanej przez Zamawiającego Umowy leasingowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania umowy leasingowej zawierającej m.in. następujące założenia:
  - a) okres na jaki zawarta będzie Umowa leasingu – 60 miesięcy,
  - b) pierwsza wpłata własna Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia,
  - c) ostanía rata leasingu stanowić będzie wykup samochodu przez Zamawiającego na własność.
4. Wykonawca, po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 i wydaniu samochodu Zamawiającemu, dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę.
3. Płatności ratalne realizowane będą przelewem:
  - a) dla ..... (nazwa leasingodawcy)
  - b) na konto w ..... (nazwa banku)
  - c) nr ..... (nr rachunku bankowego).
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury wg poniższych danych:

Nabywca:

Gmina Grunwald zs w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd;

NIP: 741-209-03-87,

Odbiorca:

Urząd Gminy Grunwald zs w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd;

### § 4

#### Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony u Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu zamówienia.
  2. Odbioru końcowego samochodu dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
- Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

3. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru techniczno–jakościowego w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno–jakościowego dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego i co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno–jakościowego.

4. W czasie odbioru techniczno–jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia:

- dokumentacji przedmiotu umowy,
- zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia,
- jakości wykonania,
- funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń.

Dokonanie odbioru techniczno– jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego usterek czy wad zgłoszonego pojazdu lub poszczególnych jego części Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu wolnego od wad nie później niż w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy.

6. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym powoduje, że strony taką dostawę uznają za niewykonaną w terminie określonym § 2 ust.1 umowy, co powoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę pojazdu wolnego od wad, co potwierdzi ponowna procedura odbioru.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia z obsługi pojazdu wraz z instruktażem obsługi wyposażenia dla przedstawicieli Zamawiającego. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie protokół opisujący zakres przeprowadzonego szkolenia oraz zawierający wykaz osób przeszkolonych. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

8. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi w sprawie realizacji umowy są:

1) Sławomir Sapryka – tel. 517 882 657, [s.sapryka@gminagrunwald.pl](mailto:s.sapryka@gminagrunwald.pl)

9. Wykonawca wyznacza do kontaktów w sprawie realizacji umowy Pana/Panią .....  
tel. kontaktowy .....

## **§ 5**

### **Dokumentacja**

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- 1) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;
- 2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
- 3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu;
- 4) wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
- 5) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

## **§ 6**

### **Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy.

2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt i ryzyko Wykonawcy we wskazanym przez Wykonawcę punkcie serwisowym z listy, o której mowa w § 5 pkt 5.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie maila lub faksu.
5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy gwarancyjnej do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku awarii uniemożliwiającej dojazd samochodu do serwisu na naprawę gwarancyjną, przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób i na warunkach ustalonych pomiędzy Stronami.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi, na podstawie kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. W przypadku nie wykonania dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.
6. W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia

## **§ 8**

### **Umowy o podwykonawstwo**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia bez udziału\* / z udziałem\* podwykonawców. (\*skreślić niewłaściwe)
2. W przypadku zlecenia części dostawy podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest:
  - 1) koordynowanie dostaw realizowanych przez podwykonawców;

2) każdorazowo, przedkładanie Zamawiającemu projektu umów zawieranych z podwykonawcami, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także przedkładanie zawartych już umów nie później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania. Zamawiający może w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy wnieść pisemne zastrzeżenia;

3) terminowego regulowania płatności wobec podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, uchybienia i terminowość dostawy realizowanej przez podwykonawców (jego przedstawicieli i pracowników), a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

4. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

## **§ 9**

### **Umowne prawo odstąpienia od umowy**

1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i opóźnienie w rozpoczęciu lub przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni,

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową oraz wymaganiami Zamawiającego,

3) wykonawca zatrudnia podwykonawców bez zgody lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a zapisy o karach umownych nie mają zastosowania.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## **§ 10**

### **Zmiana umowy**

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany:

1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany, np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia, o ile nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, zmiany formy prawnej.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Powołane w umowie przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SAMOCHÓD typ  
FURGON**

<b>Lp.</b>	<b>WYMAGANIA MINIMALNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>
<b>1</b>	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>
1.1	Pojazd fabrycznie nowy (rok prod. 2019), spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.)
1.2	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji min. 2019 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 96 kW .
1.3	Pojazd wolny od waz fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, w stosunku do którego nie toczą się żadne postępowania.
1.4	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin nim. EURO 6
1.5	Pojazd wyposażony: <i>d)</i> z przodu pojazdu w zaczep holowniczy umożliwiający holowanie w razie awarii, <i>e)</i> z tyłu w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją pojazdu. Instalacja elektryczna i złącza elektryczne muszą współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.
1.6	Samochód dostosowany do przewozu 6 osób (kierowca + 5-ciu pasażerów)
1.7	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane pod kątem minimum 260 stopni
1.8	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
1.9	Kolor samochodu: biały – w kolorze RAL 9010 lub zbliżonym,
<b>2</b>	<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>
2.1	Długość: 6000 mm ±50 mm
2.2	Szerokość (mierzona bez lusterek): 2100 mm ±50 mm
2.3	Wysokość (pojazd bez ładunku): 2500 mm ±50 mm
2.4	Rozstaw osi: 4000 mm ±50 mm
2.5	Rozstaw kół osi przedniej: 1800 mm ±50 mm
2.6	Rozstaw kół osi tylnej: 1800 mm ±50 mm
2.7	Minimalny prześwit: 180 mm ±10 mm
<b>3</b>	<b>ZAWIESZENIE, NAPĘD</b>
3.1	Zawieszenie osi przedniej i tylnej: ➤ oś przednia: niezależne (np. typu McPerson) z wahaczami przytwierdzonymi do belki (ramy) pomocniczej, amortyzatory teleskopowe, drążek stabilizujący ➤ oś tylna: sztywne most rurowy, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, elastyczne boczne odbojniki
3.2	Przeniesienie napędu: <i>d)</i> skrzynia biegów manualna, min. 6-io biegowa + wsteczny, <i>e)</i> stały napęd osi przedniej,
<b>4</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>
4.1	Wyposażenie samochodu (minimalne): <i>f)</i> klimatyzacja manualna,

	<p>g) elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera,</p> <p>h) przednie siedzenie pasażerów dwumiejscowe,</p> <p>i) fotel kierowcy z regulacją wysokości i odległości całego fotela,</p> <p>j) fotel kierowcy z regulacją pochylecia oparcia, zapewniającą należyty komfort jazdy i pozycję dla kierowcy,</p> <p>k) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy,</p> <p>l) podłokietnik,</p> <p>m) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,</p> <p>n) poduszka powietrzna kierowcy,</p> <p>o) radio samochodowe (zakres FM, AM)</p> <p>p) półka pod sufitem,</p> <p>q) centralny zamek,</p> <p>r) obręcze kół min. 15"</p> <p>s) układ jezdy wyposażony w systemy: ASR, MSR, ESC, Hill Holder lub równoważne,</p> <p>t) układ hamulcowy wyposażony w systemy: ABS, EBD, HBA lub równoważne.</p> <p>u) światła do jazdy dziennej,</p>
4.2	Fotele kierowcy i pasażerów wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym – Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie siedzeń pokrowcami.
4.3	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min.: klucz do kół, podnośnik z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, pełnowymiarowe koło zapasowe.
4.4	Koło zapasowe z funkcją łatwego zdejmowania i załadowania przez jedną osobę – zamontowane do stałego przewożenia w pojeździe
<b>5</b>	<b>PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA</b>
5.1	Przestrzeń pasażerska fabryczna lub wykonana (dostosowana) przez Wykonawcę
5.2	Zabudowa przestrzeni pasażerskiej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• siedziska – rząd trzech foteli bez regulacji wysokości i pochyłu, z zagłówkami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa</li> <li>• siedziska z możliwością szybkiego demontażu,</li> <li>• przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy, a drugim rzędem siedzeń minimum 375 mm,</li> <li>• podłoga pod siedziskami do przegrody wykonana ze sklejki wodoodpornej lub (innego trwałego materiału) pokryta wykładziną antypoślizgową, wykończenia z kątownika aluminiowego,</li> <li>• szerokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ±50 mm,</li> <li>• wysokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ±50 mm,</li> </ul>
5.3	Przegroda bagażowa: Dół: sklejka tapicerowana lub inny trwały materiał zapewniający stabilną przegrodę, Góra: stalowa siatka
5.4	Przegroda bagażowa z możliwością demontażu/przestawienia po zdemontowaniu siedzeń
<b>6</b>	<b>PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA</b>
6.1	Zabudowa przestrzeni ładunkowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podłoga ze sklejki wodoodpornej, wykończenia z kątownika aluminiowego,</li> <li>• ściany i drzwi tylne obłożone sklejką,</li> <li>• nadkola - obudowa z plastiku</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uchwyty do mocowania ładunku (ilości minimalne): 6 szt. w podłodze, 4 szt. na ścianach</li> </ul>
6.2	<p>Wymiary przestrzeni ładunkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość: 1900 mm ±50 mm,</li> <li>• długość (mierzona po podłodze do przegrody): 2700 mm ±50 mm,</li> <li>• długość (mierzona w połowie wysokości do przegrody): 2500 mm ±50 mm,</li> <li>• szerokość (mierzona po podłodze): 1900 mm ±50 mm,</li> <li>• szerokość (mierzona między nadkolami): 1400 mm ±50 mm,</li> <li>• wysokość: 1900 mm ±50 mm,</li> </ul>
<b>7</b>	<b>OGÓLNE</b>
7.1	Gwarancja podstawowa na samochód – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
7.2	<p>Naprawa gwarancyjne – cała Polska</p> <p>W przypadku awarii uniemożliwiającej dojazd samochodu do serwisu na naprawę gwarancyjną Wykonawca zapewnia nieodpłatny transport do serwisu.</p>
7.3	Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego).
7.4	<p>Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• instrukcji obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim ,</li> <li>• książki gwarancyjnej w języku polskim,</li> <li>• dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.</li> <li>• wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.</li> </ul>
7.5	Pojazd wydany ze zbiornikiem paliwa zatankowanym do pełna.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.	
Pieczętka i podpisy składających ofertę	