

UMOWA (WZÓR) nr RGK.271.2.2019

zawarta w dniu w Gierzwałdzie, pomiędzy
Gminą Grunwald zs w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd;
NIP: 741-209-03-87, REGON: 510743232

reprezentowaną przez:

Adama Szczepkowskiego – Wójta Gminy Grunwald

przy kontrasygnacie

Urszuli Borkowskiej – Skarbnika

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a, **firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego**

.....
(NIP: REGON:..... KRS.....)

reprezentowanym przez:

..... –

..... –

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanymi dalej **Stronami**, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest „**Dostawa samochodu dostawczego typu Furgon Brygadowy**” na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Grunwald.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy spełniającego następujące wymagania:
 - 1) samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
 - 2) samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin nim. EURO 6,
 - 3) samochód musi być dostosowany do przewozu 6 osób (kierowca + 5-ciu pasażerów),
3. Wykonawca oświadcza, że samochód jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz, że względem niego nie toczą się żadne postępowania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy **nie później niż do 22 listopada 2019 r.**
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem uprzedniego dokonania odbioru końcowego, wraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z jego własnością i korzystaniem.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:

..... zł. netto

(słownie złotych:)

..... zł. brutto

(słownie złotych:)

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ratach na podstawie podpisanej przez Zamawiającego Umowy leasingowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania umowy leasingowej zawierającej m.in. następujące założenia:
 - a) okres na jaki zawarta będzie Umowa leasingu – 60 miesięcy,
 - b) pierwsza wpłata własna Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia,
 - c) ostanía rata leasingu stanowić będzie wykup samochodu przez Zamawiającego na własność pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.
4. Wykonawca, po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 i wydaniu samochodu Zamawiającemu, dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę.
5. Płatności ratalne realizowane będą przelewem:
 - a) dla (nazwa leasingodawcy)
 - b) na konto w (nazwa banku)
 - c) nr (nr rachunku bankowego).

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury wg poniższych danych:

Nabywca:

Gmina Grunwald zs w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd;

NIP: 741-209-03-87,

Odbiorca:

Urząd Gminy Grunwald zs w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd;

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony u Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu zamówienia.
2. Odbioru końcowego samochodu dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

3. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru techniczno–jakościowego w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno–jakościowego dokona dwóch przedstawicieli Zamawiającego i co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno–jakościowego.

4. W czasie odbioru techniczno–jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia:

- dokumentacji przedmiotu umowy,
- zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia,
- jakości wykonania,
- funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń.

Dokonanie odbioru techniczno– jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno–jakościowego usterek czy wad zgłoszonego pojazdu lub poszczególnych jego części Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu wolnego od wad nie później niż w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy.

6. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym powoduje, że strony taką dostawę uznają za niewykonaną w terminie określonym § 2 ust.1 umowy, co powoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę pojazdu wolnego od wad, co potwierdzi ponowna procedura odbioru.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia z obsługi pojazdu wraz z instruktażem obsługi wyposażenia dla przedstawicieli Zamawiającego. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie protokół opisujący zakres przeprowadzonego szkolenia oraz zawierający wykaz osób przeszkolonych. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

8. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi w sprawie realizacji umowy są:

1) Sławomir Sapryka – tel. 517 882 657, s.sapryka@gminagrunwald.pl

9. Wykonawca wyznacza do kontaktów w sprawie realizacji umowy Pana/Panią

tel. kontaktowy

§ 5

Dokumentacja

Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- 1) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;
- 2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
- 3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu;
- 4) wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
- 5) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt i ryzyko Wykonawcy we wskazanym przez Wykonawcę punkcie serwisowym z listy, o której mowa w § 5 pkt 5.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie maila lub faksu.
5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy gwarancyjnej do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku awarii uniemożliwiającej dojazd samochodu do serwisu na naprawę gwarancyjną, przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób i na warunkach ustalonych pomiędzy Stronami.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi, na podstawie kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.
6. W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia bez udziału* / z udziałem* podwykonawców. (*skreślić niewłaściwe)
2. W przypadku zlecenia części dostawy podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest:

- 1) koordynowanie dostaw realizowanych przez podwykonawców;
 - 2) każdorazowo, przedkładanie Zamawiającemu projektu umów zawieranych z podwykonawcami, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także przedkładanie zawartych już umów nie później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania. Zamawiający może w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy wnieść pisemne zastrzeżenia;
 - 3) terminowego regulowania płatności wobec podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zaniechania, uchybienia i terminowość dostawy realizowanej przez podwykonawców (jego przedstawicieli i pracowników), a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
4. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i opóźnienie w rozpoczęciu lub przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni,
 - 2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową oraz wymaganiami Zamawiającego,
 - 3) wykonawca zatrudnia podwykonawców bez zgody lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a zapisy o karach umownych nie mają zastosowania.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany:
 - 1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany, np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia, o ile nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 2) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, zmiany formy prawnej.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Powołane w umowie przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SAMOCHÓD typ
FURGON**

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	Pojazd fabrycznie nowy (rok prod. 2019), spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.)
1.2	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji min. 2019 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 96 kW .
1.3	Pojazd wolny od waz fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, w stosunku do którego nie toczą się żadne postępowania.
1.4	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin nim. EURO 6
1.5	Pojazd wyposażony: <ul style="list-style-type: none"> d) z przodu pojazdu w zaczep holowniczy umożliwiający holowanie w razie awarii, e) z tyłu w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją pojazdu. Instalacja elektryczna i złącza elektryczne muszą współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.
1.6	Samochód dostosowany do przewozu 6 osób (kierowca + 5-ciu pasażerów)
1.7	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane pod kątem minimum 260 stopni
1.8	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
1.9	Kolor samochodu: biały – w kolorze RAL 9010 lub zbliżonym,
2	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
2.1	Długość: 6000 mm ±50 mm
2.2	Szerokość (mierzona bez lusterek): 2100 mm ±50 mm
2.3	Wysokość (pojazd bez ładunku): 2500 mm ±50 mm
2.4	Rozstaw osi: 4000 mm ±50 mm
2.5	Rozstaw kół osi przedniej: 1800 mm ±50 mm
2.6	Rozstaw kół osi tylnej: 1800 mm ±50 mm
2.7	Minimalny prześwit: 180 mm ±10 mm
3	ZAWIESZENIE, NAPĘD
3.1	Zawieszenie osi przedniej i tylnej: <ul style="list-style-type: none"> ➤ oś przednia: niezależne (np. typu McPerson) z wahaczami przytwierdzonymi do belki (ramy) pomocniczej, amortyzatory teleskopowe, drążek stabilizujący ➤ oś tylna: sztywne most rurowy, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, elastyczne boczne odbojniki
3.2	Przeniesienie napędu: <ul style="list-style-type: none"> d) skrzynia biegów manualna, min. 6-io biegowa + wsteczny, e) stały napęd osi przedniej,
4	WYPOSAŻENIE
4.1	Wyposażenie samochodu (minimalne): <ul style="list-style-type: none"> f) klimatyzacja manualna,

	<p>g) elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera,</p> <p>h) przednie siedzenie pasażerów dwumiejscowe,</p> <p>i) fotel kierowcy z regulacją wysokości i odległości całego fotela,</p> <p>j) fotel kierowcy z regulacją pochylecia oparcia, zapewniającą należyty komfort jazdy i pozycję dla kierowcy,</p> <p>k) regulacja lędźwiowa fotela kierowcy,</p> <p>l) podłokietnik,</p> <p>m) kolumna kierownicy z regulacją wysokości,</p> <p>n) poduszka powietrzna kierowcy,</p> <p>o) radio samochodowe (zakres FM, AM)</p> <p>p) półka pod sufitem,</p> <p>q) centralny zamek,</p> <p>r) obręcze kół min. 15”</p> <p>s) układ jezdy wyposażony w systemy: ASR, MSR, ESC, Hill Holder lub równoważne,</p> <p>t) układ hamulcowy wyposażony w systemy: ABS, EBD, HBA lub równoważne.</p> <p>u) światła do jazdy dziennej,</p>
4.2	Fotele kierowcy i pasażerów wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym – Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie siedzeń pokrowcami.
4.3	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min.: klucz do kół, podnośnik z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, pełnowymiarowe koło zapasowe.
4.4	Koło zapasowe z funkcją łatwego zdejmowania i załadowania przez jedną osobę – zamontowane do stałego przewożenia w pojeździe
5	PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA
5.1	Przestrzeń pasażerska fabryczna lub wykonana (dostosowana) przez Wykonawcę
5.2	Zabudowa przestrzeni pasażerskiej: <ul style="list-style-type: none"> • siedziska – rząd trzech foteli bez regulacji wysokości i pochylecia, z zagłówkami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa • siedziska z możliwością szybkiego demontażu, • przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy, a drugim rzędem siedzeń minimum 375 mm, • podłoga pod siedziskami do przegrody wykonana ze sklejki wodoodpornej lub (innego trwałego materiału) pokryta wykładziną antypoślizgową, wykończenia z kątownika aluminiowego, • szerokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ±50 mm, • wysokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ±50 mm,
5.3	Przegroda bagażowa: Dół: sklejka tapicerowana lub inny trwały materiał zapewniający stabilną przegrodę, Góra: stalowa siatka
5.4	Przegroda bagażowa z możliwością demontażu/przestawienia po zdemontowaniu siedzeń
6	PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
6.1	Zabudowa przestrzeni ładunkowej: <ul style="list-style-type: none"> • podłoga ze sklejki wodoodpornej, wykończenia z kątownika aluminiowego, • ściany i drzwi tylne obłożone sklejką, • nadkola - obudowa z plastiku

	<ul style="list-style-type: none"> • uchwyty do mocowania ładunku (ilości minimalne): 6 szt. w podłodze, 4 szt. na ścianach
6.2	<p>Wymiary przestrzeni ładunkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość: 1900 mm \pm50 mm, • długość (mierzona po podłodze do przegrody): 2700 mm \pm50 mm, • długość (mierzona w połowie wysokości do przegrody): 2500 mm \pm50 mm, • szerokość (mierzona po podłodze): 1900 mm \pm50 mm, • szerokość (mierzona między nadkolami): 1400 mm \pm50 mm, • wysokość: 1900 mm \pm50 mm,
7	OGÓLNE
7.1	Gwarancja podstawowa na samochód – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
7.2	<p>Naprawa gwarancyjne – cała Polska</p> <p>W przypadku awarii uniemożliwiającej dojazd samochodu do serwisu na naprawę gwarancyjną Wykonawca zapewnia nieodpłatny transport do serwisu.</p>
7.3	Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego).
7.4	<p>Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instrukcji obsługi i konserwacji samochodu w języku polskim , • książki gwarancyjnej w języku polskim, • dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. • wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
7.5	Pojazd wydany ze zbiornikiem paliwa zatankowanym do pełna.
<p>Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.</p>	
<p>Pieczętka i podpisy składających ofertę</p>	