

Opis przedmiotu zamówienia

minimalne wymagania techniczno - użytkowe ciągnika rolniczego

Zestawienie należy złożyć wraz z ofertą.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Grunwald” prowadzonym przez Gminę Grunwald; Gierzwałd 33; 14-107 Gierzwałd, oświadczamy, iż spełniamy wszystkie niżej określone wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oferujemy przedmiot zamówienia w pełni zgodny z określonym poniżej:

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO		PROPOZYCJA WYKONAWCY
1. Wymagania ogólne		
1.1.	Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy, nie może być prototypem, nie rejestrowany w wydziale komunikacji. Rok produkcji 2021 lub 2022.	Producent/firma: ... KUBOTA..... Typ/Model: M5112..... Rok produkcji: 2021.....
1.2.	Ciągnik musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;	SPEŁNIA
1.3.	Ciągnik musi być przystosowany do ruchu i jego pracy oraz posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia, certyfikaty (np. taki jak certyfikat Unii Europejskiej CE), homologacje itp. dokumenty dopuszczające do ruchu na terenie Polski	SPEŁNIA
2. Wymiary i masy		
2.1.	Masa własna – min.3450 kg - 3800	3900
2.2.	Koła przednie: 360/70R24	SPEŁNIA
2.3.	Koła tylne 480/70R34	SPEŁNIA
2.4.	Rozstaw osi min. 2000 – 2300 mm	SPEŁNIA
3. Silnik		
3.1.	chłodzony cieczą	SPEŁNIA
3.2.	turbosprężarka	SPEŁNIA
3.3.	wysokoprężny, rzędowy 4-suwowy z wtryskiem paliwa	SPEŁNIA
3.4.	Liczba cylindrów – co najmniej 4	SPEŁNIA
3.5.	Moc silnika – co najmniej 110 KM	SPEŁNIA
3.6.	Pojemność silnika – min. 3600 cm ³	SPEŁNIA
3.7.	Emisja spalin musi być zgodna z dopuszczonymi w Polsce normami	SPEŁNIA
4. Skrzynia biegów i wał odbioru mocy		
4.1.	Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie	SPEŁNIA
4.2.	Skrzynia hydrauliczna z półbiegami, prędkość min. 35km/h	SPEŁNIA
4.3.	Ilość biegów – minimum 36 do przodu i minimum 36 do tyłu)	SPEŁNIA
4.4.	Wałek odbioru mocy (WOM) 540/540E obr/min	SPEŁNIA
4.5.	Wielotarczowe sprzęgło mokre sterowane elektro-hydraulicznie z hamulcem	SPEŁNIA

4.6.	Rewers (zmiana kierunku jazdy) elektrohydrauliczny	SPEŁNIA
4.7.	Blokada mechanizmów różnicowych włączana elektrohydraulicznie z automatycznym rozłączaniem	SPEŁNIA
4.8.	Przedni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)	SPEŁNIA
5. Układ hydrauliczny		
5.1.	Udźwig tylnego TUZ w punkcie sprzęgu min. 4000 kg	SPEŁNIA
5.2.	2 pary wyjść hydraulicznych z tyłu	SPEŁNIA
5.3.	Tylny TUZ z siłownikami wspomagającymi	SPEŁNIA
5.4.	Rozdzielacz 3 sekcyjny	SPEŁNIA
5.5.	Pompa główna o wydajności – min 60L	SPEŁNIA
5.6.	Rama zaczepu transportowego z regulacją wysokości, zaczep automatyczny	SPEŁNIA
6. Kabina		
6.1.	Klimatyzacja	SPEŁNIA
6.2.	Wentylacja	SPEŁNIA
6.3.	Ciągnik musi być dostosowany do prac w warunkach zimowych do -15°C oraz do pracy w wysokich temp. co najmniej +30°C	SPEŁNIA
6.4.	Fotel kierowcy pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa	SPEŁNIA
6.5.	siedzenie dla pasażera z pasem bezpieczeństwa	SPEŁNIA
6.6.	Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie	SPEŁNIA
6.7.	Dwie pary drzwi z całkowicie otwieranymi szybami	SPEŁNIA
6.8.	Otwierane tylne okno	SPEŁNIA
6.9.	Wycieraczki szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem	SPEŁNIA
6.10.	Oświetlenie wewnętrzne kabiny	SPEŁNIA
6.11.	Oświetlenie drogowe - zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz oświetlenie robocze, składające się co najmniej z dwóch par reflektorów, po jednej z przodu i z tyłu, usytuowanych na dachu kabiny	SPEŁNIA
6.12.	Światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego "koguty" min. jedno	SPEŁNIA
7. Zawieszenie		
7.1.	Zawieszenie – min. II kategoria	SPEŁNIA
8. Układ hamulcowy		
8.1.	Tarczowy (mokry) na 4 koła	SPEŁNIA
8.2.	Jedno- i dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych przyczep	SPEŁNIA
9. Dodatkowe wyposażenie		
9.1.	Instalacja elektryczna oświetlenia przyczepy wg aktualnych norm	SPEŁNIA
9.2.	Pojemność zbiornika – min.100 litrów	SPEŁNIA
9.3.	Instrukcja w języku polskim, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, dywaniki gumowe i zestaw kluczy	SPEŁNIA
9.4.	Obciążniki na tylne koła 2 x 150 kg	SPEŁNIA
9.5.	Radio wraz z głośnikami	SPEŁNIA
9.6.	Ładowacz czołowy, udźwig min 1600 kg, wysokość podnoszenia min 3,50 m, sterowanie joystick trzy sekcje	SPEŁNIA
9.7.	Łyżka do ładowacza	SPEŁNIA
9.8.	Euroramka	SPEŁNIA
9.9.	Widły do palet	SPEŁNIA
9.10.	Zaczep rolniczy	SPEŁNIA
9.11.	Zaczep transportowy	SPEŁNIA

10. Inne		
10.1.	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oferowanej maszyny (w odległości do 50 km)	SPEŁNIA
10.2.	Szkolenie operatorów w zakresie obsługi pracy ciągnika wraz z osprzętem	SPEŁNIA
10.3.	Przednie i tylne felgi pełne, spawane lub regulowane	SPEŁNIA
10.4.	Skrzynka narzędziowa	SPEŁNIA
10.5.	Tabliczki ostrzegawcze	SPEŁNIA

Dostawa ciągnika na adres: Baza Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Grunwald; Gierzwald 44A; 14-107 Gierzwald

Uwaga

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”. Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania lub wyraz „SPEŁNIA”.

Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego ciągnika rolniczego z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni którejkolwiek pozycji, nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, na podstawie art. 226.ust.1 pkt.5 ustawy Pzp.

UWAGA: Załącznik nr 2 do SWZ musi zostać podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.