

f) stojak stalowy na rowery (na pięć stanowisk) - 1 szt.

- stojak stalowy na rowery Spartan - 1 szt. parametry techniczne wg związanej karty katalogowej nr 5431, montaż do podłoże wg instrukcji producenta.

g) lampy solarne - 4 szt.

lampy z oprawą o mocy 80 W na słupkach wzmocnionych stalowych malowanych proszkowo wysokości 4,0 m, z fundamentem betonowym prefabrykowanym. Oprawa z panelem fotowoltaicznym o mocy 300 W, akumulatorem 80 Ah jonowo-litowym oraz regulatorem (sterownikiem). Montaż do podłoże wg instrukcji producenta.

6. Technologia i wykonawstwo elementów projektu

zagospodarowania działki.

Elementy metalowe - wyposażenia z blachy nierdzewnej, pozostałe elementy jak rurki, kątowniki, profile zamknięte, uchwyty i okucia ze stali węglowej konstrukcyjnej. Po obróbce technologicznej (cięciu, gięciu i oczyszczeniu) pokrywa się elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Blaszak garaż o poszyciu z blachy ocynkowanej trapezowej.

Wypełnienia z HDPE - elementy wyposażenia wykonane z polietylenowych płyt zwartych HDPE z użyciem stabilizatorów UV.

Elementy drewniane - wiaty rekreacyjnej (deski) z drewna iglastego I Kl. po suszarni oraz po impregnacji środkiem grzybobójczym i konserwującym.

Łączniki - do łączenia elementów metalowych z drewnem, wypraski z wkładkami plastikowymi za pomocą wkrętów fi. 10 oraz śrub M12.

STAROSTWO POWIATOWE
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY

Kotwy - elementy konstrukcyjne urządzeń należy osadzić na metalowych kotwach przytwierdzonych do betonowych bloczków, za pomocą trzpieni fi 18 i śrub M 12, mocując metalową kotwę.

7. Uwagi i zalecenia.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone przy użyciu sprawnych narzędzi oraz przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i zaleceniami producentów materiałów i urządzeń. Roboty winny być prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

mgr inż. Zygmunt Liczmański
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności
konstrukcja budowlanej
opr. projektowa nr 3/02/03
opr. budowlana nr 6/00/03

OPRACOWAŁ:

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
i ARCHITEKTURY

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

- Rys. Lokalizacja mapa w skali 1:2 000, 1 : 5 000
- Rys. Usytuowanie elementów projektu zagospodarowania działki mapa
w skali 1:500,
- Rys. Poglądowe wygląd elementów budowy – montażu elementów
projektu zagospodarowania działki.

Wrys z mapy
Skala 1:5000

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, FONTANNY,
ŁĄKI KWIATOWEJ, DOPOSAŻENIE W NOWE ELEMENTY
PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ.



Gef wydruku: LOKALIZACJA ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI
dnia: 28.01.2022 r.

**LOKALIZACJA INWESTYCJI:
BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, FONTANNY,
ŁĄKI KWIATOWEJ, DOPOSAŻENIE W NOWE ELEMENTY
PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ.**



Wyrys z mapy
skala 1:2000

Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: ostrodzki
Jednostka ewidencyjna: GRUNWALD
Obręb: DYŁEWO

ZAGORODZ NR 136 W DYŁEWIE

Cel wydruku: LOKALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
dnia: 28.01.2022 r.



STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRODZIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY

<p>Skala 1:500</p> <p>Woj.: warmińsko-mazurskie</p> <p>Pow.: ostródzki</p> <p>Jed. ewid.: 281503_2 GRUNWALD</p> <p>Obręb: 2 DYLEWO</p>	<p>Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny</p>	<p>Starosta Ostródzki</p>
	<p>Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu</p>	<p>PL.PZGIK.7627</p>
<p>Nazwa materiału zasobu</p>	<p>Kopia mapy zasadniczej</p>	
<p>Data wykonania kopii materiału zasobu</p>	<p>4.11.2021 r.</p>	
<p>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ</p>	<p>Z up. S. J. K. O. P. 11</p> <p>Magdalena Jakšina SIKORSKIEGO DZIAŁA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	

59-4689

74349054

Nr kancelaryjny: GK.6642.3222.2021

OPIS

Ławka Primario 220 cm
parkowa, ogrodowa, miejska

Deski do ławki wykonane z wysokiej klasy drewna skandynawskiego.

Każda deska posiada swoje zaoblenia i nie posiada żadnych kantów, stosujemy najgrubsze deski na rynku o grubości 4,5 cm.

Najlepsza oferta z deskami o grubości 4,5 cm w tej cenie!

Ławki zaimpregnowane na wybrany kolor.

Do wyboru kolory:



PRIMARIO 220

Cena:

716,43 zł

* KOLOR:

- Pinia
- Brąz
- Palisander
- Dąb Jasny
- Orzech
- Mahoń
- Tik
- Antracyt
- Podkład cynkowy

Primario Grande




Ocynkowanie stelaża (czas

oczekiwania 14 - 21 dni roboczych):

1 szt.

* - Pole wymagane

 dodaj do przechowalni


4.7

22 opinii

Ocena firmy

Email: biuro@eco24.pl Zadzwoń: + 48 790 33 11 77

eco24



Uliczny kosz na śmieci Alaska 35L

Kod Produktu: **KNM036**

Wysyłka w: **2-3 dni robocze**



569,00 PLN

Cena netto: 462,60 PLN

Stojak na rowery Spartan

nr kat. 5437

Wersje wykonania:
Metal plus - 5437




1/1

Rys. poglądowy



LAMPA Latarnia LED SOLARNA ULICZNA 80W + UCHWYT



Rys. Poglądowy Elementy Fontanny ogrodowej